

**SPMS**
EPE

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Aprova

4.5.2023

Luís Miguel Ferreira

Vogal do Conselho de Administração

Nuno Costa

Vogal do Conselho de Administração

Sandra Cavaca

Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I**Lotes e preços base**

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	UNIDADE (para efeitos de apresentação de preço unitário)	PREÇO UNITÁRIO BASE (€)
GRUPO 1 - CADEIRAS DE RODAS MANUAIS E ACESSÓRIOS				
SUBGRUPO 1.1 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS PEDIÁTRICAS				
1	C2684	CADEIRA RODAS AÇO, PEDIÁTRICA	CADEIRA	300,0000
2	C2685	CADEIRA RODAS ALUMINIO, PEDIÁTRICA	CADEIRA	400,0000
SUBGRUPO 1.2 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS EM AÇO				
3	C2686	CADEIRA RODAS AÇO, T.38 até T.48 - máx. 125kg	CADEIRA	165,0000
4	C2687	CADEIRA RODAS AÇO, T. mais de 48 - máx. 360kg	CADEIRA	200,0000
SUBGRUPO 1.3 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS EM ALUMÍNIO				
5	C2688	CADEIRA RODAS ALUMINIO, T.38 até T.48 - máx. 125kg	CADEIRA	400,0000
6	C2689	CADEIRA RODAS ALUMINIO, T. mais de 48 - máx. 360 kg	CADEIRA	600,0000
SUBGRUPO 1.4 - ACESSÓRIOS PARA CADEIRAS DE RODAS				
7	A5858	ALMOFADA ANTI-ESCARAS PARA CADEIRA DE RODAS	ALMOFADA	60,0000
8	T1658	TABULEIRO ACRÍLICO P/CADEIRA RODAS	TABULEIRO	75,0000
GRUPO 2 – AUXILIARES DE MARCHA				
9	A5859	ANDARILHO FIXO EM ALUMINIO, PEDIÁTRICO	ANDARILHO	35,0000
10	A5860	ANDARILHO EM ALUMINIO, C/2 RODAS DIANTEIRAS, PEDIÁTRICO	ANDARILHO	45,0000
11	A5861	ANDARILHO FIXO EM ALUMINIO, ADULTO	ANDARILHO	40,0000
12	A5862	ANDARILHO ARTICULADO EM ALUMINIO, ADULTO	ANDARILHO	40,0000
13	A5863	ANDARILHO EM ALUMINIO, C/2 RODAS DIANTEIRAS, ADULTO	ANDARILHO	50,0000
14	B872	BENGALA TRIPÉ EM ALUMINIO, ADULTO (PIRÂMIDE)	TRIPÉ	25,0000
15	B873	BENGALA TRIPÉ EM ALUMINIO, PEDIÁTRICA (PIRÂMIDE)	TRIPÉ	30,0000
16	C2690	CANADIANA ALUMINIO, ADULTO	CANADIANA (UN)	10,0000
17	C2691	CANADIANA ALUMINIO, PEDIÁTRICA	CANADIANA (UN)	8,0000
GRUPO 3 – EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CONSULTÓRIO/INTERNAMENTO				
18	A5864	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL (COM BATERIA)	ASPIRADOR	500,0000
19	A5865	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL (SEM BATERIA)	ASPIRADOR	230,0000
20	E431	ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE DE MESA	ESFIGMOMANÓMETRO	100,0000
21	E974	ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL	ESFIGMOMANÓMETRO	35,0000



LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	UNIDADE (para efeitos de apresentação de preço unitário)	PREÇO UNITÁRIO BASE (€)
22	E433	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL	ESFIGMOMANÓMETRO	75,0000
23	E434	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL (SUPORTE RODADO E BRAÇADEIRAS ADULTO/OBESO/CRIANÇA)	ESFIGMOMANÓMETRO	300,0000
24	E838	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM OXÍMETRO (SUPORTE RODADO E BRAÇADEIRAS ADULTO/OBESO/CRIANÇA)	ESFIGMOMANÓMETRO	400,0000 1100,0000
25	E975	ESTETOSCÓPIO COM CABEÇA DUPLA	ESTETOSCÓPIO	25,3000
26	E976	ESTETOSCÓPIO SIMPLES	ESTETOSCÓPIO	4,2000
27	N196	NEBULIZADOR ULTRASSÓNICO PORTÁTIL (AEROSSOL)	NEBULIZADOR	70,0000
28	O1413	OXÍMETRO DE DEDO NEONATAL E PEDIÁTRICO	OXÍMETRO	250,0000 497,0000
29	S1797	SENSOR DE OXÍMETRO NEONATAL E PEDIÁTRICO	SENSOR	9,0000 13,5000
30	O203	OXÍMETRO - ADULTO	OXÍMETRO	450,0000 497,0000
31	O1029	OXÍMETRO MEDIÇÃO DEDO ECO	OXÍMETRO	40,0000
32	T1659	TERMÓMETRO DIGITAL DE INFRAVERMELHOS	TERMÓMETRO	65,0000
33	T1299	TERMÓMETRO TIMPÂNICO	TERMÓMETRO	45,0000
34	P1613	PROTEÇÕES AURICULARES PARA SENSOR DE TERMÓMETRO TIMPÂNICO	UNIDADE	0,0800
35	T1297	TERMÓMETRO DIGITAL	TERMÓMETRO	2,9000



ANEXO II

Especificações técnicas

Cláusula 1.ª Requisitos gerais

1. Sem prejuízo de outras exigências legais, só serão selecionados, no presente procedimento, os produtos que:
- Respeitem o exigido na descrição de cada lote;
 - Respeitem os requisitos aplicáveis que se estipulam no presente anexo.

Cláusula 2.ª Sistematização dos lotes

O presente procedimento tem a seguinte sistematização:

- GRUPO 1 - CADEIRAS DE RODAS MANUAIS E ACESSÓRIOS
 - SUBGRUPO 1.1 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS PEDIÁTRICAS
 - SUBGRUPO 1.2 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS EM AÇO
 - SUBGRUPO 1.3 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS EM ALUMINIO
 - SUBGRUPO 1.4 - ACESSÓRIOS PARA CADEIRAS DE RODAS
- GRUPO 2 - AUXILIARES DE MARCHA
- GRUPO 3 - EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CONSULTÓRIO/INTERNAMENTO

Cláusula 3.ª Especificações técnicas por grupo/lote

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GRUPO 1 - CADEIRAS DE RODAS MANUAIS E ACESSÓRIOS			
SUBGRUPO 1.1 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS PEDIÁTRICAS			
1	C2684	CADEIRA RODAS AÇO, PEDIÁTRICA	Requisitos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none">Largura de assento de 21 a 38 cm;Peso máximo 125Kg;Possibilidade de encartar;Com punhos de acompanhante;Apoio de braços destacáveis e/ou rebatíveis;Apoios de pés bilaterais giratórios, rebatíveis, destacáveis e reguláveis em altura;Travão standard bilateral;Roda traseira pneumática;Roda dianteira maciça (diâmetro mínimo de 15 cm).
2	C2685	CADEIRA RODAS ALUMINIO, PEDIÁTRICA	Para além dos requisitos mínimos obrigatórios acima descritos, as cadeiras podem ainda ter a opção de: <ul style="list-style-type: none">Ter eixo recuado regulável;Apoios de braço reguláveis em altura;Para as cadeiras de roda grande, possibilidade de ter roda anti-volteio;Para as cadeiras de roda grande, alavanca de travão rebatível.



LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SUBGRUPO 1.2 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS EM AÇO			
3	C2686	CADEIRA RODAS AÇO, T.38 até T.48 - máx. 125kg	Requisitos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none">• Largura de assento de 38 a 48 cm ou mais de 48 cm, quando aplicável.;• Possibilidade de encartar;• Com punhos de acompanhante;• Apoio de braços destacáveis e/ou rebatíveis;• Apoios de pés bilaterais giratórios, rebatíveis, destacáveis e reguláveis em altura;• Travão standard bilateral;• Roda traseira pneumática;• Roda dianteira maciça (diâmetro mínimo de 15 cm);
4	C2687	CADEIRA RODAS AÇO, T. mais de 48 - máx. 360kg	Para além dos requisitos mínimos obrigatórios acima descritos, as cadeiras podem ainda ter a opção de: <ul style="list-style-type: none">• Ter eixo recuado regulável;• Apoios de braço reguláveis em altura;• Para as cadeiras de roda grande, possibilidade de ter roda anti-volteio.• Para as cadeiras de roda grande, alavanca de travão rebatível.
SUBGRUPO 1.3 - CADEIRA DE RODAS MANUAIS EM ALUMINIO			
5	C2688	CADEIRA RODAS ALUMINIO, T.38 até T.48 - máx. 125kg	Requisitos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none">• Largura de assento de 38 a 48 cm ou mais de 48 cm, quando aplicável.;• Possibilidade de encartar;• Com punhos de acompanhante;• Apoio de braços destacáveis e/ou rebatíveis;• Apoios de pés bilaterais giratórios, rebatíveis, destacáveis e reguláveis em altura;• Travão standard bilateral;• Roda traseira pneumática;• Roda dianteira maciça (diâmetro mínimo de 15 cm);
6	C2689	CADEIRA RODAS ALUMINIO, T. mais de 48 - máx. 360 kg	Para além dos requisitos mínimos obrigatórios acima descritos, as cadeiras podem ainda ter a opção de: <ul style="list-style-type: none">• Ter eixo recuado regulável;• Apoios de braço reguláveis em altura;• Para as cadeiras de roda grande, possibilidade de ter roda anti-volteio.• Para as cadeiras de roda grande, alavanca de travão rebatível.
SUBGRUPO 1.4 - ACESSÓRIOS PARA CADEIRAS DE RODAS			Acessórios universais e aplicáveis a qualquer cadeira de rodas standart
7	A5858	ALMOFADA ANTI-ESCARAS PARA CADEIRA DE RODAS	<ul style="list-style-type: none">• Composição: totalmente em viscoelástico ou base em espuma e superfície em viscoelástico;• Capa amovível, impermeável aos líquidos, lavável e desinfetável.
8	T1658	TABULEIRO ACRÍLICO P/CADEIRA RODAS	<ul style="list-style-type: none">• Tabuleiros/superfície de trabalho em acrílico para adaptação a cadeira de rodas;• Com sistema de fixação aos apoios de braço.
GRUPO 2 – AUXILIARES DE MARCHA			
9	A5859	ANDARILHO FIXO EM ALUMINIO, PEDIÁTRICO	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 100 Kg;• Regulável em altura;• Punhos em material desinfetável;• Com 4 ponteiros antiderrapantes.



LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
10	A5860	ANDARILHO EM ALUMINIO, C/2 RODAS DIANTEIRAS, PEDIÁTRICO	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 135Kg;• Regulável em altura;• Punhos em material desinfetável;• Com 2 ou 4 rodas dianteiras e 2 ponteiras traseiras antiderrapantes.
11	A5861	ANDARILHO FIXO EM ALUMINIO, ADULTO	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 100 Kg;• Regulável em altura;• Punhos em material desinfetável;• Com 4 ponteiras antiderrapantes
12	A5862	ANDARILHO ARTICULADO EM ALUMINIO, ADULTO	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 100 Kg;• Regulável em altura;• Punhos em material desinfetável;• Com 4 ponteiras antiderrapantes
13	A5863	ANDARILHO EM ALUMINIO, C/2 RODAS DIANTEIRAS, ADULTO	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 135 Kg;• Regulável em altura;• Punhos em material desinfetável;• Com 2 ou 4 rodas dianteiras e 2 ponteiras traseiras antiderrapantes
14	B872	BENGALA TRIPÉ EM ALUMINIO, ADULTO (PIRÂMIDE)	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 100 Kg;• Regulável em altura;• Punho em material desinfetável;• Com 3 ponteiras antiderrapantes.
15	B873	BENGALA TRIPÉ EM ALUMINIO, PEDIÁTRICA (PIRÂMIDE)	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 100 Kg;• Regulável em altura;• Punho em material desinfetável;• Com 3 ponteiras antiderrapantes.
16	C2690	CANADIANA ALUMINIO, ADULTO	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 100 Kg;• Regulável em altura;• Punho em material desinfetável;• Ponteira antiderrapante.
17	C2691	CANADIANA ALUMINIO, PEDIÁTRICA	<ul style="list-style-type: none">• Peso máximo 100 Kg;• Regulável em altura;• Punho em material desinfetável;• Ponteira antiderrapante.
GRUPO 3 – EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CONSULTÓRIO/INTERNAMENTO			
18	A5864	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL (COM BATERIA)	Aspirador de secreções para utilização contínua <ul style="list-style-type: none">• Potência de aspiração mínima 18 L/min, com regulador da sucção monitorizável no vacuómetro;• Válvula de segurança anti refluxo;• Com copo esterilizável/autoclavável e permitir a utilização de saco descartável, ambos com capacidade mínima de 1 L;• Com bateria recarregável incorporada;• Equipado com calibrador de vácuo e filtro descartável.
19	A5865	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL (SEM BATERIA)	Aspirador de secreções para utilização contínua <ul style="list-style-type: none">• Potência de aspiração mínima 18 L/min, com regulador da sucção monitorizável no vacuómetro;• Válvula de segurança anti refluxo;



LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
			<ul style="list-style-type: none">• Com copo esterilizável/autoclavável e permitir a utilização de saco descartável, ambos com capacidade mínima de 1 L;• Equipado com calibrador de vácuo e filtro descartável.
20	E431	ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE DE MESA	<p>Aparelho aneróide de secretária para medir tensão arterial</p> <ul style="list-style-type: none">• Com braçadeiras em nylon com velcro de adulto, adulto obeso e pediátrica;• Visor extralargo (mínimo de 10 cm de diâmetro);• Tolerância máxima de erro de +/- 3 mmHg;• Braçadeiras com velcro, tubo e pêra isenta de látex.
21	E974	ESFIGMOMANÓMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL	<p>Aparelho aneróide para medir tensão arterial no antebraço</p> <ul style="list-style-type: none">• Braçadeira em nylon com velcro, bexiga interior isenta de látex;• Escala graduada com 2 mmHg (mínimo);• Ajuste manual de deflação até 2/3 mmHg;• Tempo de deflação máximo de 10 segundos;• Tolerância máxima de erro de +/- 3 mmHg;• Tubos isentos de látex;• Fornecido com bolsa de transporte.
22	E433	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL	<p>Aparelho digital para medir a tensão arterial com 3 braçadeiras em nylon com velcro (adulto, adulto obeso e pediátrica)</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitor LCD;• Limites de medição tensão arterial: 0 a 255 mmHg, (tolerância +/- 10 mmHg);• Pulsação: 40 a 180/min (tolerância 10/min);• Tolerância máxima de erro de +/- 5 mmHg;• Alimentação a pilhas e elétrica com carregador;• Insuflação e fuga automáticas;• Fornecido com: adaptador CA e bolsa para transporte.
23	E434	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL (SUPORTE RODADO E BRAÇADEIRAS ADULTO/OBESO/CRANÇA)	<p>Aparelho digital para medir a tensão arterial com 3 braçadeiras em nylon com velcro (adulto, adulto obeso e pediátrica)</p> <ul style="list-style-type: none">• Suporte vertical sobre base rodada, com rodas e cesta;• Monitor LCD;• Limites de medição tensão arterial: 0 a 290 mmHg, (tolerância +/- 10 mmHg);• Pulsação: 40 a 180/min (tolerância 10/min);• Tolerância máxima de erro de +/- 3 mmHg;• Função de alarme e auto-off;• Insuflação e fuga automáticas;• Alimentação a bateria e elétrica com carregador;• Bateria incorporada, na carga máxima deve fornecer alimentação por no mínimo 2 horas consecutivas em uso normal.
24	E838	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM OXÍMETRO (SUPORTE RODADO E BRAÇADEIRAS ADULTO/OBESO/CRANÇA)	<p>Aparelho digital para medir a tensão arterial com 3 braçadeiras em nylon com velcro (adulto, adulto obeso e pediátrica)</p> <ul style="list-style-type: none">• Suporte vertical sobre base rodada, com rodas e cesta;• Monitor LCD;• Limites de medição tensão arterial: 0 a 290 mmHg, (tolerância +/- 10 mmHg);• Pulsação: 40 a 180/min (tolerância 10/min);• Tolerância máxima de erro de +/- 3 mmHg;• Função de alarme e auto-off;• Insuflação e fuga automáticas;• Alimentação a bateria e elétrica com carregador;• Bateria incorporada, na carga máxima deve fornecer alimentação por no mínimo 2 horas consecutivas em uso normal;• Intervalo de exibição SPO2 de 0-100% com resolução de 1%;



LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
			<ul style="list-style-type: none">• Precisão de leitura de SPO2 de 70% - 100% com erro de leitura de $\pm 2\%$.
25	E975	ESTETOSCÓPIO COM CABEÇA DUPLA	<p>Estetoscópio com cabeça dupla em aço inoxidável.</p> <ul style="list-style-type: none">• Diafragma com pelo menos 43 mm diâmetro;• Com aros "anti frio";• Tubo simples resistente à limpeza;• Comprimento mínimo de 69 cm;• Olivas macias e confortáveis;• Sem látex, nem plastificantes à base de ftalatos;• Inclui um par de olivas e uma membrana de substituição.
26	E976	ESTETOSCÓPIO SIMPLES	<p>Estetoscópio com cabeça em aço inoxidável ou alumínio</p> <ul style="list-style-type: none">• Aro "anti frio";• Sistema de tubo simples com hastes auriculares integradas e ajustáveis;• Diafragma com pelo menos 40 mm de diâmetro;• Tubo em PVC, flexível e com pelo menos 60 cm de comprimento.
27	N196	NEBULIZADOR ULTRASSÓNICO PORTÁTIL (AEROSSOL)	<p>Nebulizador ultrassónico com nebulização contínua de alto volume</p> <ul style="list-style-type: none">• Temporizador: 0-30 minutos (tempo mínimo);• Dimensões das partículas nebulizadas entre 1,0 a 5,0 μM (micron);• Frequência ultrassónica (aproximadamente) 1.7 MHz;• Velocidade de nebulização de 3 ml/min (mínimo), podendo ser regulável;• Acessórios mínimos: Tubo de inalação com adaptadores, bucal de inalação, recipiente para medicamento, máscara de adulto e pediátrica;• Cabo de alimentação elétrica;• Bolsa de transporte.
28	O1413	OXÍMETRO DE DEDO NEONATAL E PEDIÁTRICO	<p>Oxímetro de dedo neonatal ou pediátrico</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensor neonatal/pediátrico descartável ou reutilizável que permita a desinfecção (não são aceites sensores de adulto);• Display LED/LCD;• Alarme para SPO2 e pulso;• Saturação de 0 - 100%;• Precisão de leitura de SPO2 de 70% - 100% com erro de leitura máxima de 2%;• Pulso: 25 a 250bpm (tolerância de +/- 5bpm) precisão +/- 1 bpm;• Função de alarme e auto-off;• Alimentação através de bateria, com carregador incluído;• Quem apresentar proposta ao lote tem de obrigatoriamente apresentar proposta ao lote 29, S1797 - SENSOR DE OXÍMETRO NEONATAL E PEDIÁTRICO, se aplicável.
29	S1797	SENSOR DE OXÍMETRO NEONATAL E PEDIÁTRICO	<ul style="list-style-type: none">• Sensor descartável compatível com o oxímetro proposto ao lote 28 O1413 - OXÍMETRO DE DEDO NEONATAL E PEDIÁTRICO
30	O203	OXÍMETRO - ADULTO	<p>Oxímetro de dedo com sensor para adulto descartável ou reutilizável;</p> <ul style="list-style-type: none">• Display LED/LCD;• Alarme para SPO2 e pulso;• Saturação de 0-100% com resolução de 1%;• Precisão de leitura de SPO2 de 70% - 100% com erro de leitura máxima de 2%;• Pulso: 25 a 250bpm (tolerância de +/- 5bpm) precisão +/- 1 bpm;• Função de alarme e auto-off;• Alimentação através de bateria com carregador incluído.



LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ARTIGO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
31	O1029	OXÍMETRO MEDIÇÃO DEDO ECO	<p>Oxímetro de dedo com medição da saturação de oxigénio (SpO₂), frequência cardíaca e gráfico de barras de pulso</p> <ul style="list-style-type: none">• Modelo para adultos e crianças a partir de 3 anos• Display LED/LCD;• Função de auto-off;• Precisão de leitura de SPO₂ de 70% a 100% com erro de leitura máxima de 2%;• Pulso: 25 a 250bpm (tolerância de +/- 5bpm) precisão +/- 1 bpm;• Alimentação a pilhas;• Indicador de bateria fraca.
32	T1659	TERMÓMETRO DIGITAL DE INFRAVERMELHOS	<p>Avalia temperatura corporal através de tecnologia de infravermelhos</p> <ul style="list-style-type: none">• Visor LCD;• Sinais acústicos;• Função de desligar automático;• Bolsa de transporte e bateria incluída, se aplicável;• Intervalo mínimo de medição entre os 32.ºC e os 43, 9.ºC, resolução 0,1ºC.• Precisão mínima: ± 0,2 ºC entre os 35,0 ºC e os 42,0 ºC; ± 0,3 ºC, nos restantes intervalos de temperatura
33	T1299	TERMÓMETRO TIMPÂNICO	<p>Avalia temperatura timpânica através de tecnologia de infravermelhos</p> <ul style="list-style-type: none">• Visor LCD;• Sinais acústicos;• Função desligar automático;• Bolsa de transporte e bateria incluída, se aplicável;• Intervalo mínimo de medição entre os 34.ºC e os 43, 9.ºC, resolução 0,1ºC.• Precisão mínima: ± 0,2 ºC;• Quem apresentar proposta ao presente lote tem obrigatoriamente apresentar proposta ao lote 34, P1613 - PROTEÇÕES AURICULARES PARA SENSOR DE TERMÓMETRO TIMPÂNICO
34	P1613	PROTEÇÕES AURICULARES PARA SENSOR DE TERMÓMETRO TIMPÂNICO	<ul style="list-style-type: none">• Compatível com o termómetro proposto ao lote 33 T1299 - TERMÓMETRO TIMPÂNICO;• Descartáveis.
35	T1296	TERMÓMETRO DIGITAL	<ul style="list-style-type: none">• Com memória da última leitura• Sinal acústico quando a medição está terminada• Com função desligar automático